

**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  
И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ**

Государственное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного профессионального образования  
города Москвы «Московский центр «Патриот.Спорт»  
(ГБОУ ДПО МЦПС)



Открытое шоссе, д. 6, кор. 12, Москва, 107370  
+7 (495) 369-25-23, PatriotSport@edu.mos.ru  
<https://patriotспорт.moscow>  
ОКПО 54994971, ОГРН 1037700137881,  
ИНН/КПП 7719210793/771801001

**ПРИКАЗ**

30 03 2023

№ 84

**О внесении изменений в приказ  
от 21.07.2021 № 119 «Об утверждении  
инструкций по обеспечению пожарной  
безопасности в ГБОУ ДПО МЦПС»**

Во исполнение п. 2.1.8 решения Комиссии Департамента образования и науки города Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 21.03.2023

**приказываю:**

1. Внести изменения в приказ от 21.07.2021 № 119 «Об утверждении инструкций по обеспечению пожарной безопасности в ГБОУ ДПО МЦПС», изложив приложение 1 к приказу в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Начальнику отдела обеспечения безопасности административного управления ГБОУ ДПО МЦПС Горлычеву А. В. ознакомить работников ГБОУ ДПО МЦПС с приказом под подпись.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника административного управления ГБОУ ДПО МЦПС Антохина В. А.

**Директор**

**М. Р. Кучушев**

Приложение 1  
к приказу ГБОУ ДПО МЦПС  
от «   » \_\_\_\_\_ 2023 г. № \_\_\_\_

Приложение 1  
к приказу ГБОУ ДПО МЦПС  
от «21» июля 2021 г. № 119

## **ИНСТРУКЦИЯ**

**общеобъектовая по обеспечению мер пожарной безопасности  
Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного  
профессионального образования города Москвы «Московский центр  
«Патриот.Спорт»**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

1. Цель разработки и область применения	2
2. Перечень понятий и определений	2
3. Описание деятельности	4
3.1 Общие требования	4
3.2 Обучение и допуск к работе	4
3.3 Обязанности работников ГБОУ ДПО МЦПС	9
3.4 Обязанности ответственного за организацию пожарной безопасности	9
3.5 Обязанности и действия работников ГБОУ ДПО МЦПС при возникновении пожара	10
3.6 Порядок содержания зданий, сооружений и территорий ГБОУ ДПО МЦПС	11
3.7 Запреты и ограничения	12
3.8 Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы	14
3.9 Порядок использования средств пожаротушения	14
3.10 Действия работников при эвакуации	15
3.11 Правила пожарной безопасности в быту	16
4. Ответственность работников	17

## 1. Цель разработки и область применения

Настоящая инструкция по обеспечению мер пожарной безопасности Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр «Патриот.Спорт» (далее – Инструкция) разработана в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» в целях обеспечения и усиления мер пожарной безопасности в зданиях, сооружениях и на территориях Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр «Патриот.Спорт» (далее – ГБОУ ДПО МЦПС).

Требования настоящей Инструкции являются обязательными для исполнения всеми работниками ГБОУ ДПО МЦПС, обучающимися, посетителями и работниками сторонних организаций.

## 2. Перечень понятий и определений

В настоящей Инструкции применяются следующие термины, определения и сокращения:

- **возгорание** - начало горения под действием источника зажигания.
- **загорание** - неконтролируемое горение вне специального очага, без нанесения ущерба;
- **зона пожара** - территория, на которой существует угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц в результате воздействия опасных факторов пожара и (или) осуществляются действия по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожара;
- **меры пожарной безопасности** - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;
- **нарушение требований пожарной безопасности** - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;
- **нормативные документы по пожарной безопасности** - национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности;
- **обучение мерам пожарной безопасности** - организованный процесс по формированию знаний, умений, навыков граждан в области обеспечения пожарной безопасности в системе общего, профессионального и дополнительного образования, в процессе трудовой и служебной деятельности, а также в повседневной жизни;
- **объект защиты** - продукция, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре;

- **опасные факторы пожара** - факторы пожара, воздействие которых может привести к травме, отравлению или гибели человека и (или) к материальному ущербу;
- **особый противопожарный режим** - дополнительные требования пожарной безопасности, устанавливаемые органами государственной власти или органами местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности на соответствующих территориях;
- **очаг пожара** - место первоначального возникновения пожара;
- **первичные меры пожарной безопасности** - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров;
- **первичные средства пожаротушения** - средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития;
- **пожар** - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;
- **пожарная безопасность** - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;
- **пожарная охрана** - совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ;
- **противопожарная пропаганда** - информирование общества о путях обеспечения пожарной безопасности;
- **противопожарный режим** - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности требований пожарной безопасности, определяющих правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, земельных участков, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности;
- **профилактика пожаров** - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;
- **система обеспечения пожарной безопасности** - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ;
- **требования пожарной безопасности** - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности;
- **эвакуационный выход** - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону;

– **эвакуационный путь (путь эвакуации)** - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

– **эвакуация** - процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара;

### **3. Описание деятельности**

#### **3.1 Общие требования**

Во исполнение требований постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» в зданиях, сооружениях и на территориях ГБОУ ДПО МЦПС установлен противопожарный режим, который обязаны соблюдать все работники, обучающиеся, посетители и работники сторонних организаций.

В ГБОУ ДПО МЦПС действует система противопожарной защиты – это комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию).

Основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности в ГБОУ ДПО МЦПС являются:

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;
- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;
- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;
- проведение противопожарной пропаганды и обучение работников мерам пожарной безопасности;
- установление особого противопожарного режима;
- организация и осуществление профилактики пожаров.

Пожарная безопасность обеспечивается в соответствии с основными нормативно – правовыми актами Российской Федерации в области пожарной безопасности:

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

#### **3.2 Обучение и допуск к работе**

Лица допускаются к работе на объект только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности

осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются директором ГБОУ ДПО МЦПС с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

Основными видами обучения работников ГБОУ ДПО МЦПС мерам пожарной безопасности являются противопожарный инструктаж и изучение минимума пожарно-технических знаний (далее - пожарно-технический минимум). Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников ГБОУ ДПО МЦПС основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности технологических процессов производств и оборудования, средств противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения пожара.

Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление работников с:

- правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том числе эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей;
- требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности технологических процессов, производств и объектов;
- мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий (сооружений), оборудования, производстве пожароопасных работ;
- правилами применения открытого огня и проведения огневых работ;
- обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова пожарной охраны, правилами применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики.

По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой.

О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

**Вводный противопожарный инструктаж проводится:**

- со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы в профессии (должности);
- с сезонными работниками;
- с командированными в организацию работниками;
- с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику;
- с иными категориями работников (граждан) по решению руководителя.

Вводный противопожарный инструктаж в ГБОУ ДПО МЦПС проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) директора ГБОУ ДПО МЦПС.

Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается приказом (распоряжением) директора ГБОУ ДПО МЦПС. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой.

Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической тренировкой действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств пожаротушения и систем противопожарной защиты.

**Первичный противопожарный инструктаж** проводится непосредственно на рабочем месте:

- со всеми вновь принятыми на работу;
- с переводимыми из одного подразделения данной организации в другое;
- с работниками, выполняющими новую для них работу;
- с командированными в организацию работниками;
- с сезонными работниками;
- со специалистами строительного профиля, выполняющими строительномонтажные и иные работы на территории организации;
- с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику.

Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными категориями работников осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в каждом структурном подразделении, назначенным приказом (распоряжением) директора ГБОУ ДПО МЦПС.

Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности.

Первичный противопожарный инструктаж проводится с каждым работником индивидуально, с практическим показом и отработкой умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации, помощи пострадавшим.

**Повторный противопожарный инструктаж** проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) директора ГБОУ ДПО МЦПС со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже одного раза в год, а с работниками организаций, имеющих пожароопасное производство, не реже одного раза в полугодие.

В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей.

**Внеплановый противопожарный инструктаж** проводится:

- при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности;

- при изменении технологического процесса производства, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта;
- при нарушении работниками организации требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;
- для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников организации;
- при перерывах в работе более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются дополнительные требования пожарной безопасности);
- при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших на аналогичных производствах;
- при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками ГБОУ ДПО МЦПС требований пожарной безопасности.

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работником, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в ГБОУ ДПО МЦПС, или непосредственно руководителем работ (мастером, инженером), имеющим необходимую подготовку, индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание внепланового противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

**Целевой противопожарный инструктаж** проводится:

- при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью (сварочные и другие огневые работы);
- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;
- при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, при производстве огневых работ во взрывоопасных производствах;
- при проведении экскурсий в организации;
- при организации массовых мероприятий с обучающимися;
- при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей (заседания коллегии, собрания, конференции, совещания и т.п.), с числом участников более 50 человек.

Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в ГБОУ ДПО МЦПС, или непосредственно руководителем работ (мастером, инженером) и в установленных правилами пожарной безопасности случаях - в наряде-допуске на выполнение работ.

Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности завершается проверкой приобретенных работником знаний и навыков пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, знаний правил эвакуации, помощи пострадавшим, лицом, проводившим инструктаж.

Руководители, специалисты и работники ГБОУ ДПО МЦПС, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную



безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников ГБОУ ДПО МЦПС, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год.

Обязанности по организации обучения пожарно-техническому минимуму в ГБОУ ДПО МЦПС возлагаются на директора.

Обучение пожарно-техническому минимуму организуется как с отрывом, так и без отрыва от производства.

Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства проходят:

- руководители и главные специалисты или лица, исполняющие их обязанности;
- работники, ответственные за пожарную безопасность и проведение противопожарного инструктажа;
- руководители добровольной пожарной охраны;
- руководители загородных оздоровительных учреждений для детей и подростков;
- работники, выполняющие газосварочные и другие огневые работы;
- водители пожарных автомобилей и мотористы мотопомп детских оздоровительных учреждений;
- иные категории работников (граждан) по решению директора ГБОУ ДПО МЦПС.

Обучение с отрывом от производства проводится в образовательных учреждениях пожарно-технического профиля, учебных центрах федеральной противопожарной службы МЧС России, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, территориальных подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России, в организациях, оказывающих в установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности.

По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в ГБОУ ДПО МЦПС обучаются:

- руководители подразделений, руководители и главные специалисты взрывопожароопасных производств;

- работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях;
- педагогические работники дошкольных образовательных учреждений;
- работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации;
- граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе;
- работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ.

Обучение по специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации проводится лицом, назначенным приказом (распоряжением) директора ГБОУ ДПО МЦПС, ответственным за пожарную безопасность, имеющим соответствующую подготовку.

### **3.3 Обязанности работников ГБОУ ДПО МЦПС**

Работники ГБОУ ДПО МЦПС обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности, установленные в ГБОУ ДПО МЦПС;
- знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- выполнять требования пожарной безопасности и содержать в надлежащем состоянии свое рабочее место;
- знать номера телефонов для вызова городских экстренных служб, до прибытия пожарно-спасательных подразделений принимать необходимые меры по тушению пожара, спасению людей и имущества;
- выполнять требования, указанные в предписании, постановлении и иные законные требования органов государственного надзора (контроля), а также ответственного за организацию пожарной безопасности;
- проходить инструктажи по пожарной безопасности и обучение по программе пожарно–технического минимума.

### **3.4 Обязанности ответственного за организацию пожарной безопасности**

Ответственный за организацию пожарной безопасности обязан:

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты;
- организовать обучение работников объекта по вопросам пожарной безопасности;
- организовать систему обеспечения противопожарного режима;
- оказывать методическую помощь структурным подразделениям в решении вопросов пожарной безопасности;
- взаимодействовать с государственными органами по вопросам пожарной безопасности;
- участвовать в комиссии по расследованию причин пожаров;
- проводить вводный противопожарный инструктаж с работниками объекта;
- проводить расчет необходимого количества первичных средств пожаротушения на объекте;

- проводить противопожарную пропаганду;
- знать нормативные и правовые документы по пожарной безопасности;
- разрабатывать инструкции по пожарной безопасности;
- обеспечивать проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации;
- содержать в исправном состоянии первичные средства пожаротушения;
- обеспечивать категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте;
- укомплектовывать пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными стволами и вентилями;
- обеспечивать исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения;
- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникновении пожара.

### **3.5 Обязанности и действия работников ГБОУ ДПО МЦПС при возникновении пожара**

В случае обнаружения пожара или его признаков (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) необходимо:

- немедленно прекратить работу, сообщить об этом по телефону 01, 101 и 112, в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщаемого информацию;
- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии;
- при эвакуации из помещений отключить электроприборы, закрыть окна, плотно прикрыть за собой дверь;
- организовать (по возможности) эвакуацию людей, документов, материальных ценностей, согласно планам эвакуации;
- если присутствует угроза жизни и здоровью, немедленно покинуть опасную зону и эвакуироваться из здания согласно планам эвакуации;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
- сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения, необходимые для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

– по прибытии подразделения пожарной охраны информировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщить другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара.

Ответственный за электрохозяйство или лицо его замещающее, отвечает за аварийное снятие напряжения в местах, где необходимо проведение работ по ликвидации пожара.

### **3.6 Порядок содержания зданий, сооружений и территорий ГБОУ ДПО МЦПС**

В целях обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и территорий ГБОУ ДПО МЦПС необходимо обеспечить соблюдение следующих требований:

– наружные пожарные лестницы, наружные открытые лестницы, предназначенные для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений содержать в исправном состоянии, очищать от снега и наледи в зимнее время;

– не реже 1 раза в 5 лет проводить эксплуатационные испытания пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний;

– обеспечить соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов);

– обеспечить наличие на противопожарных дверях и воротах исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах;

– запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

– проводить не реже 1 раза в полугодие практические тренировки по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей;

– ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу;

– обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы;

– укомплектовать пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами;

– организовать перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год);

– организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности.

### 3.7 Запреты и ограничения

В зданиях, сооружениях и на территориях ГБОУ ДПО МЦПС, запрещается:

- курить и использовать открытый огонь на территориях и в помещениях;
- хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
- использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
- проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода);
- размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие, а также демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир;
- устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы;
- проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается

в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

- размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования;

- оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

- использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя;
- закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности;
- проводить перед началом или во время представления огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
- пользоваться открытым огнем в местах погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами;
- оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, камины, а также использовать их для удаления продуктов горения;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества;
- хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование.

### **3.8 Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы**

При закрытии помещений по окончании работы должны выполняться следующие требования:

- визуальный осмотр помещения;
- в случае обнаружения работниками неисправностей или факторов, которые могут привести к возникновению пожара, необходимо доложить об этом непосредственному руководителю, в отдел по обеспечению безопасности или исправить самостоятельно (если возможно). Неисправность или опасный фактор должен быть устранен, без их устранения закрывать и покидать помещение запрещено;
- запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

### **3.9 Порядок использования средств пожаротушения**

Здания, сооружения и территория ГБОУ ДПО МЦПС обеспечены исправным и необходимым количеством первичных средств пожаротушения.

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода оборудованы исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организована перекачка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).

Пожарный рукав присоединен к пожарному крану и пожарному стволу, размещен в навесных или встроенных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении.

Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) закреплены к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.

Обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения, организовано проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью).

Не допускается использование ПК для других целей, кроме тушения пожаров и ликвидации последствий других чрезвычайных ситуаций.

Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не препятствуют безопасной эвакуации людей. Огнетушители располагаются на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя и в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

В зависимости от заряда порошковые огнетушители применяют для тушения пожаров классов АВСЕ, ВСЕ или класса D.

Углекислотные огнетушители запрещается применять для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением выше 10 кВ.

Углекислотный огнетушитель, оснащенный раструбом из металла, не должен использоваться для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением.

Воздушно-пенные огнетушители применяют для тушения пожаров класса А (как правило, со стволом пены низкой кратности) и пожаров класса В.

Использование огнетушителей не по назначению не допускается.

Классы пожара:

А - пожары твердых горючих веществ и материалов;

В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов;

С - пожары газов;

Д - пожары металлов;

Е - пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением;

Ф - пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ.

### **3.10 Действия работников при эвакуации**

Сообщение об эвакуации может быть объявлено посредством системы речевого оповещения (громкой связи), звуковой сигнализации или непосредственно работниками организации.



Все работники должны знать расположение ближайшего эвакуационного выхода, а также выходов, обозначенных указательными знаками пожарной безопасности и план – схеме эвакуации.

При поступлении сообщения об эвакуации работник должен отключить питание электроприборов, плотно закрыть окно и дверь за собой, покинуть рабочее место.

При эвакуации работники выполняют указания, транслирующиеся по системе речевого оповещения (громкой связи), а также сотрудников пожарно-спасательных подразделений, объектовой охраны и др. оперативных служб.

Работники, которые не успели эвакуироваться, должны собраться в помещении (желательно с окном), подручными средствами (влажной тряпкой и др.) плотно закрыть щели в дверном проеме, дать сигнал о нахождении в данном помещении и дожидаться помощи.

После эвакуации из здания начальники управлений и отделов должны провести переключку подчиненных работников для возможного выявления лиц, оставшихся в здании.

Во время тушения пожара работники ГБОУ ДПО МЦПС, находящиеся на улице, должны отойти на безопасное расстояние и не мешать работе пожарно-спасательных подразделений.

Возвращение работников на рабочие места возможно только после разрешения ответственных лиц за ликвидацию чрезвычайной ситуации (пожара).

### **3.11 Правила пожарной безопасности в быту**

Запрещается:

- включать в электросеть неисправные электроприборы;
- размещать включенные электроприборы близко к сгораемым предметам и материалам;
- допускать одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии;
- пользоваться ветхими электрическими удлинителями;
- использовать электрические провода с нарушениями изоляции;
- пользоваться неисправными (разбитыми или поврежденными) электровыключателями;
- использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- оставлять газовые приборы без присмотра;
- сушить белье над газовой плитой;
- зажигать спички, курить и применять открытый огонь при наличии запаха газа в помещениях;
- хранить на балконах (лоджиях), в межквартирных и лифтовых холлах, в этажных коридорах сгораемые материалы, посторонние предметы и мебель.

Необходимо:

- проводить осмотр электрической проводки в квартирах, к ее монтажу и ремонту привлекать только квалифицированных специалистов;
- уходя или уезжая из квартиры на время, обязательно отключать электроприборы;
- вызывать аварийную газовую службу при наличии запаха газа в помещениях;
- при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.), немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 101, 112 с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщаемого информацию;
- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью меры по тушению пожара в начальной стадии.

#### **4. Ответственность работников**

Работники ГБОУ ДПО МЦПС несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.